

Blauburger n°4

Vass8R12s141-145



Collection Vassal-Montpellier


2859Mtp4

cl 8 R12s141-145
Blauburger n°4

Blauburger n°4

8 R12 s. 141-145







Blauburger n° 4
CLOS 8 RANG 12 Souche 141-145
Désignation : (28904)

CHARGE : Année :

Véraison : 18.7

Maturité : 17.8.88

MILL.: 0 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 14

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BALE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 17

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 6 Avec pépins - apyrène

s2 2 JUS : inc. - coloré

s3 4

s4 6

s5 6

ANNEE 1988

NOM Blauburger n°4
285304

EMPLACEMENT 8 R 12 s 144 - 145

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 3 | 283 | 25.4 | 6 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1.4 | 5.4 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | — | 283 | 4 | 18 | 25.5 | 31.5 | 36 | 18.7 | 25.7 | 1.8 | 22-8 |
| 4 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 283 | 1.4 | 6 | | | | | | +1 | | +1 |

1.4
+8

31.5
0

Pourriture : 0

Port : erige

Vigueur : 3 moyen

ANNEE 1989

NOM blauburger n°4
285304

EMPLACEMENT 8 R 12 s 141 - 145

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------------|------|------|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 2 | 233 | 27.3 * | 3 | | | 24.5 | | | | | |
| 2 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 163 | 20.3 * | 4 | 15 | 22.5 | 24.5 | 30.5 | 24.7 | 5.8 | 8.8 | 24.8 |
| 4 | 8 | | | | | | -3 | | | +2 | | +2 |
| 5 | 4 | 273 | 24.3 * | 7 | | 24.5 | | | | | | |

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : erige

Vigueur : 2

D 27.3.89 +9

ANNEE 1990

NOM Blauburger n°4
2859.04

EMPLACEMENT 8 R12 1141-145

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|----------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 12.3 | 15.3. | 6 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 12.3 | 15.3. | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 8.3 | 15.3. | 6 | 11 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 9.7 | 20.7 | 25.7 | 26.8.90 |
| 4 | 8 | 15.3 | 19.3. | 1 | | | -2 | | | +1 | | +2 |
| 5 | 4 | 12.3 | 19.3. | 4 | | | | | | | | |
| | | à 15.3.90 | | (+6) | | | | | | | | |

Pourriture : 20% Mill. : 0

Port :

Vigueur : 3

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

Blauburger no 4

cl 8 R 12 s - 141-145 (145)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) ^{jaune} autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages
bronzées (6) ^{3^e} - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2^{ème} et de la 3^{ème} feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Blauburger n°4

clos 8 R42 A-144-145 (145)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9. *light*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) *light* - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) *très light* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Blauburger n°4
clos 8 R 12 s - 141-145 (145)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *base parfois*
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes (6).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvoss

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Blauburger n° 4

8 R 125 - 144 - 145 (n. 141)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - ^{très lgt.} sèteux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sèteux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sèteux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 ^{lgt.} entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 ^{lgt.} -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 ^{ou} - sèteux 174 ^{très lgt.} - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : *Blauburger n°4*

Emplacement : *Clos 8 R 12 s 141-145 (s. 145)*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3. (dimensions : *15* x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté *2* - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Taille grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière *6* - irrégulière 8. (dimensions : *17* x *17*).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
27 - Très pruinée *1* - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent *9*.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine *3* - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins *8* - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge *8* - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent *2*.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré *8* - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

Calvo 85

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Blauburger n° 4
8 R 12 S 141-145 (245)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre :

Désignation : *Blauburger n°4*

Emplacement : *8R12 s. 141-145*

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - 20
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ⑳ - ㉑ - ㉒ - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉓
Sinus pétiolaire ouvert : ㉔
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉒ - ㉓ - ㉔ - 35 - 36 - ㉕ - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉖ - en U : ㉗ - autre : ㉘
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉙
Dents : forme : ㉚ - 41
Dents (angle) : ㉛ - ㉜ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ㉞ - ㉟
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊱ - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ㉟ - ㊲ - ㊳ - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㊴ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊵ - 64 - ㊶ - 66 - ㊷

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües